

KloakmesterNYT


Nr. 10 / september 2006

Screening af arbejdsmiljøet i bygge- & anlægsbranchen

Arbejdstilsynet vil fra januar 2007 give alle virksomheder i Bygge og Anlægsbranchen, der ikke i forvejen er arbejdsmiljøcertificeret, et såkaldt screeningsbesøg. Formålet med besøget er at bedømme niveauet for virksomhedens arbejdsmiljø, og i første omgang klassificeres virksomhederne som enten gode eller dårlige. De gode virksomheder får tildelt en hvid mærkat med dato, og vil herefter blive screenet hvert 3. år, hvori- mod de dårlige skal igennem et grundigere tilpasset tilsyn med risiko for jævnlig besøg af Arbejdstilsynet.

Smiley ordning

Efter screeningsbesøget bliver virksomheden oplyst på Arbejdstilsynets hjemmeside med angivelse af en glad, tilfreds eller sur smiley. Listen bliver tilgængelig for offentligheden.



Screeningsbesøget

Screeningsbesøget er uanmeldt, og ved besøget vil Arbejdstilsynet først og fremmest undersøge om virksomheder med ansatte har udarbejdet en skriftlig Arbejds- Plads- Vurdering (APV), og om virksomheder med over 10 ansatte har oprettet en sikkerhedsorganisation.

Herefter vil Arbejdstilsynet gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø, både hjemme og på arbejdspladsen, for at tjekke om der er styr på de mest almindelige arbejdsmiljøproblemer, herunder:

- Indsats mod ulykker
- Arbejde med kemiske stoffer
- Certifikatuddannelser
- Instruktions, brugsanvisninger og eftersyn

Hvis virksomhederne fx ikke har udarbejdet en tilfredsstillende Arbejds- Plads- Vurdering, ikke har styr på arbejdsmiljøet på pladsen eller ikke anvender de rigtige brugsanvisninger til maskiner og materiel, er der risiko for et rådgivningspåbud.

SCREENING

SCREENING

SCREENING

Inden Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor en god ide at få styr på papirarbejdet, ved at have udarbejdet APV og have dokumentation for, at alt udstyr er i forsvarlig stand, inklusive nødvendige instruktioner. Tag en snak med medarbejderne om sikkerheden, idet mange ulykker skyldes manglende respekt for konsekvenserne af sjustk m.v.

Kloakmestres viden skal ajourføres

Der sker hele tiden ny udvikling i lovgivning, produkter og metoder som har betydning for kloakmesterens hverdag. Kloakmestrenes Kvalitetskontrol udbyder derfor igen i den kommende vinter en række relevante korte efteruddannelseskurser for kloakmestre m.v.

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsblanketter er lagt som indstik i dette nummer af *KloakmesterNYT*

Vi anbefaler hurtig tilmelding da der er begrænset deltagertal på kurserne.

Virksomhedstilpassede kurser


For virksomheder der ønsker det, kan vi desuden tilbyde virksomhedstilpassede kurser. På disse kurser sammensættes program og indhold m.v. efter aftale med virksomheden. Kontakt os for mere information.

Arbejds- Plads- Vurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en skriftlig Arbejds- Plads- Vurdering hvert 3. år, samt når nye maskiner indkøbes og nye arbejdsmetoder indføres. Det betyder at det ikke længere er nok at arbejdsmiljøet planlægges af arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøet skal på bordet og drøftes med medarbejderne. Der skal udarbejdes handlingsplaner på kort og lang sigt, og de skal gøres til et redskab i hverdagen.

Læs mere om:

- Konsulenthjælp
- Autorisationsloven moderniseres
- Afgrænsning af det autoriserede arbejdsområde
- Overtagelse af kloakarbejde
- Møder om nedsivningsanlæg
- Trekantede afløbsskåle og render
- KS sikring i kloakuddannelsen



Faser i Arbejds- Plads- Vurdering (APV)

APV skal være skriftlig og tilgængelig for alle virksomhedens medarbejdere.

Der er ingen fast formel for hvordan en APV skal laves, men den skal som minimum indeholde følgende 4 faser:

- Problemer – hvilke problemer har vi med arbejdsmiljøet?
- Årsager – hvilke årsager har ført til problemerne?
- Løsninger – hvordan fjerner vi årsagerne og løser problemerne?
- Opfølgning – har vi gjort som vi aftalte? Og virker det?

Arbejds miljøproblemer ved jord og kloakarbejde

Nogle af de vigtigste arbejdsmiljøproblemer ved jord og kloakarbejde er sammenskrudning af udgravninger, påkørsler, tunge løft og arbejdsstillinger, støj og vibrationer fra værktøj og maskiner. Påvirkninger som kulde, smittefare, trivsel og sygefravær er også vigtige arbejdsmiljøproblemer at fokusere på i forbindelse med en APV.

Konsulent hjælp

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol kan tilbyde de tilsluttede virksomheder hjælp til, at indarbejde et afsnit om arbejdsmiljø i virksomhedens godkendte KS system.

Afsnittet om arbejdsmiljø vil indeholde procedurer for hvordan arbejdsmiljøindsatsen udføres og vedligeholdes. Endvidere vil afsnittet indeholde skemaer til APV m.v.

Formålet er at virksomheden kan overholde arbejdsmiljøloven ved efterlevelse af omtalte procedure, og gennemgå Arbejdstilsynets screeningsbesøg med betegnelsen god.

Prøvescreening

For virksomheder der ønsker det, kan vi fra 2007 udføre en prøvescreening af virksomhedens arbejdsmiljøindsats, eventuelt i forlængelse af et lovpligtigt kontrolbesøg på virksomhedens KS styring af kloakarbejdet.

Kontakt vore konsulenter Johs. Pedersen eller Klaus Ising Hansen for yderligere information.



Autorisationsloven moderniseres

Sikkerhedsstyrelsen har haft et lovforslag til ændret autorisationslov i høring ved organisationer, kommuner og kontrolinstanser m.v. Lovforslag om ændret autorisationslov fremsættes i Folketinget den 4. oktober 2006, og ventes at træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2007.

Der er foreslået følgende ændringer som får betydning for autoriserede kloakmestre.

- Kravet om sikkerhedsstillelse på kr. 30.000 for opnåelse af autorisation og drift af autoriseret virksomhed bortfalder.
- Der indføres gebyr på kr. 650,00 i forbindelse med ansøgning om autorisation, og godkendelse af teknisk ansvarlig, samt for ændring af oplysninger i registreringen ved Sikkerhedsstyrelsen.
- Der indføres krav om at KS systemet skal forhåndsgodkendes ved kontrolinstansen, inden ansøgning om autorisation indsendes til Sikkerhedsstyrelsen.
- Reglerne for ansættelse af teknisk ansvarlig person præciseres med hensyn til opsigelsesvarsel og ledelsesmæssige beføjelser.
- EU borgernes adgang til at arbejde som teknisk ansvarlig her i landet bliver gennemført, i overensstemmelse med fællesretlige regler herom.
- Der indføres regler for udenlandske virksomheders adgang til at drive autoriseret virksomhed i Danmark, herunder krav til KS styring og kontrol.
- Der indføres en regel om at virksomhedens autorisation bortfalder, hvis den teknisk ansvarlige person er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.
- Der indføres en regel om videreførelse af autoriseret virksomhed uden teknisk ansvarlig person tilknyttet. Således at virksomheden kan få dispensation til drift i 3 måneder, og dispensationen kan forlænges i op til 1 år, under tilsyn af en anden autoriseret virksomhed.
- Der indføres en regel, som betyder at den teknisk ansvarlige persons godkendelse kan tilbagekaldes, uden at virksomheden automatisk mister autorisationen.
- Der lempes lidt på reglerne med hensyn til retten til at betegne sig som kloakmester, selvom man ikke er i besiddelse af autorisation.

Derudover er der en række redaktionelle ændringer. Omtalte regelændringer er forslag der har været i høring, så det er ikke sikkert, at alle ændringerne vedtages, eller bliver gjort gældende som her beskrevet.

Efter vedtagelsen af den moderniserede autorisationslov, vil de vedtagne ændringer blive omtalt i førstkomende *KloakmesterNYT*.

Afgrænsning af det autoriserede arbejdsområde.

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt nye regler og fortolkninger på autorisationsområdet, hvor grænsefladen mellem vvs installatør og kloakmester området præciseres.

Årsagen er at der hidtil har været en række gråzoner, der har givet anledning til forskellige fortolkninger med tvivl om, om et givent arbejde skal udføres af en kloakmester eller en vvs installatør. Endvidere om hvilke arbejder der må udføres uden autorisation.

Kloakmesterautorisationen gælder for følgende områder:

I kloakerede områder


Ydergrænserne regnes fra og med tilslutning til hovedkloak i gaden, og indtil gulvhøjde mod jord i bygning på grunden.

Alle arbejder på ledninger og brønde, bygnings- og omfangsdræn, herunder reparationer.

Udenfor offentlig kloakering

Udførelse af nedsivningsanlæg, minirensanlæg, sandfilteranlæg, alle afløbsledninger på landbrugsejendomme og ajle- og gylleanlæg m.v.

Områdeafgrænsningen i det åbne land er tilsvarende gældende fra gulv mod jord i bygning, og indtil afløbsinstallationen afledes til jorden (nedsivning), eller sluttes til markdræn, vandløb, grøfter, søer, havet m.v.



Landbrugets stalde m.v.

Alle afløbsinstallationer for personalefaciliteter i driftsbygninger.


I stalde omfattes gulv afløb, rørledninger, pumpebrønde og slambrønde, vakuum udslusningssystemer fra og med tilslutning i bunden af gyllekanal og indtil tilslutning til gyllebeholder.

Grænseflade mellem vvs installatør og kloakmester

I rum hvor gulvet er placeret mod jorden er det kloakmesteren der etablerer og tilslutter gulv afløb.

Tilslutningsledningen fra gulv afløb med vandlås til håndvask kan etableres af både autoriseret vvs installatør og kloakmester.

Rør fra overgang i gulv og til vandlås under køkkenvask kan etableres af både autoriseret vvs installatør og kloakmester.



Undtagelser fra autorisationskravet

Regnvand fra tage på beboelsesbygninger, carporte, udestuer samt landbrugets driftsbygninger, som føres til faskine på egen grund.



Arbejde og reparationer på den offentligt ejede del af stikledningen, under den forudsætning at arbejdet udføres af kommunens egne fastansatte medarbejdere, som opfylder gældende uddannelseskrav.

Overtagelse af ansvar for andres arbejde

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt regler for overtagelse af ansvaret for arbejder, udført af anden virksomhed. I de tilfælde hvor en virksomhed nægter eller bliver ude af stand til at færdiggøre, eller færdigmelde et fuldført kloakarbejde, er der nu mulighed for, at anden autoriseret virksomhed udfører en inspektion og eventuelt færdiggør arbejdet, og derefter færdigmelder hele arbejdet til kommunen.

Sikkerhedsstyrelsen kan, efter indstilling fra kommunen, udstede tilladelse. Der skal indsendes en underskrevet erklæring, som godtgør at arbejdet er inspiceret og lovliggjort i overensstemmelse med gældende regler.

kloakmestrenes kvalitetskontrol

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S

Vestergade 21, 1. sal, 6500 Vojens,

Tlf. 72 16 01 10, Fax 72 16 00 48, www.kloakkontrol.dk

Den kloakmester der færdigmelder en installation på omtalte vilkår, har ansvaret for den samlede installation, på samme vilkår som havde han selv udført hele arbejdet. Vi vil derfor på det kraftigste anbefale, at man undersøger kvaliteten af kloakarbejdet nøje, inden man underskriver erklæringen.

Erklæringen kan udskrives fra www.kloakkontrol.dk

Møder om Nedsivningsanlæg

Strukturreformen betyder at amterne nedlægges, og kommunernes ansvar og arbejdsopgaver ændres. Det vil få den betydning, at spildevandsbekendtgørelsen skal ændres. Samtidig hermed ønsker Miljøstyrelsen, at indholdet i den røde vejledning nr. 2 om udførelse af nedsivningsanlæg får et servicetjek.

Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Kontrolinstanserne gennemført en række møder i august 2006 rundt om i landet. Møderne havde det formål at indsamle erfaringer om nedsivningsanlæg, udført på baggrund af vejledning nr. 2, med særligt fokus på anlæg der ikke fungerer. Disse erfaringer skal efterfølgende indarbejdes i Miljøstyrelsens nye vejledning om udførelse af nedsivningsanlæg.

Der indkom mange forslag som får betydning for fremtidige krav til forundersøgelser, samt nedsivningsanlæg og bundfældningstankes indretning, udformning og udluftningsforhold.



Mere herom på vore kurser og i næste *Kloakmester*NYT.

Nye typer gulvafløb

Der er gennem de seneste år kommet flere nye typer gulvafløb på markedet. Gulvafløbene er enten trekantede eller udformet som render, og anvendes både i nybyggeri og ved renovering, og får stadig større udbredelse grundet det flotte design.

De nye typer er godkendt til at placere helt op mod vægge eller direkte i hjørner.

Montering af omtalte gulvafløb er præcisionsarbejde og kræver stor omhu af kloakmesteren. Placering i forhold til færdige vægge og gulv inklusive flisebeklædning, skal kendes 100 % ved monteringen, idet de nye afløbstyper ikke er forsynet med justeringsmuligheder.



De danske producenter af de nye typer gulvafløb, nemlig Blücher og Unidrain har begge udarbejdet monteringsvejledninger som vi anbefaler følges nøje.

Hør mere herom på vore kurser.

Internet baseret KS system i kloakuddannelsen


Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har som omtalt i tidligere numre af *Kloakmester*NYT udarbejdet et Internet baseret KS system, hvor kloakmestrene kan udføre alt KS sikring på PC med efterfølgende lagring på Internettet.

Vi tilbyder skoler der gennemfører kloakuddannelsen en gratis oprettelse som bruger af Internet baseret KS system. Det har mange fordele, bl.a. kan systemet anvendes i undervisningen, således at kursisterne i forbindelse med praktikopgaver m.v. trænes i at udføre KS sikring på samme vis, som i deres virksomheder. Endvidere er underviseren altid sikker på at arbejde med et ajourført KS system, idet vi sikrer løbende opdatering.

Kontakt vores konsulent Keld Madsen for nærmere information, oprettelse og password.

Kontaktpersoner

Medarbejderne hos Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S er klar til at hjælpe de tilsluttede virksomheder med at indarbejde og anvende KS-systemer, med efteruddannelse eller rådgivning om kloak- og afløbsområdet.



Chefkonsulent Klaus Ising Hansen

Direkte tlf.: 72 16 02 42

Mobil: 40 29 76 74

E-mail: kih@kloakkontrol.dk



Konsulent Hans Ove Kronborg

Direkte tlf.: 72 16 02 87

Mobil: 23 29 39 66

E-mail: hok@kloakkontrol.dk




Konsulent Johs. Pedersen

Direkte tlf.: 72 16 02 41

Mobil: 40 29 92 23

E-mail: jop@kloakkontrol.dk



Konsulent Keld Madsen

Direkte tlf.: 72 16 00 45

Mobil: 24 83 52 06

E-mail: kma@kloakkontrol.dk



Sekretær Lotte Baungaard Sørensen

Direkte tlf.: 72 16 02 40

E-mail: lbs@kloakkontrol.dk