

Nyhedsbrev

nr. 4 / maj 2004

AUT. registret er åbent for alle på: www.dgp.dk

Adgangskoden er fjernet, og nu har alle endelig fået adgang til Sikkerhedsstyrelsens autorisations register som indeholder oplysninger om alle landets autoriserede kloakvirksomheder og navnet på den teknisk ansvarlige kloakmester.

Det betyder at borgere, inden de indgår aftale om udførelse kloakarbejde, har mulighed for at undersøge hvilke autoriserede kloakmestre der findes i et hvilket som helst lokalområde i Danmark. Endvidere har myndigheder let ved at kontrollere om anmeldt kloakarbejde udføres af en autoriseret kloakvirksomhed.

Ved søgning på registret kan det anbefales udelukkende at indtaste postnummeret som søge kriterium for det område man vil søge i og derefter klikke på "start søgning" derefter fremkommer samtlige autoriserede kloakmestre i det givne område.

Offentliggørelsen af AUT. registret er et væsentlig bidrag til at sikre borgere og samfundet i øvrigt mod uautoriseret og dermed ulovligt arbejde.

Nyheder til KS systemet

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har på det seneste udarbejdet en række kontrolplaner der kan anvendes til at supplere de virksomheders KS system der udfører kloakarbejder indenfor Opgravningsfri ledningsreovering og kloakering i landbruget. Virksomheder der udfører arbejde indenfor nævnte områder anbefales derfor at anvende følgende kontrolplaner:


- Opgravningsfri strømpeføring af afløbsledninger
- Opgravningsfri punktrenoovering af afløbsledninger
- Afløbsanlæg med vacuumudslusning (gylle)

Herudover har Kloakmestrenes Kvalitetskontrol udarbejdet følgende kontrolplaner der kan anvendes til ikke autorisationskrævende arbejder:

- Fundamentsstøbning med udsparring til afløbsledninger
- Slamsugning af bundfældningstanke m.v.

Følgende blanketter kan anvendes ved aftaleindgåelse og anmeldelse eller færdigmelding af kloakarbejde:

- Aftaleseddel
- Tilbudsblanket
- Overslagsblanket
- Anmeldelse / Færdigmelding af kloakarbejde



Kontrolplaner og øvrige blanketter kan nedtages fra vores hjemmeside www.kloakkontrol.dk eller bestilles ved henvendelse til Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

TV inspektion af afløbsledninger

DTVK er i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol i fuld gang med at etablere en ny kontrolordning for TV inspektion af afløbsledninger. Ordningen omfatter ledninger på maksimalt 160 mm. Krav til udstyr er økonomisk overkommeligt og uddannelse som operatør kan erhverves via AMU systemet med løntabsgodtgørelse.

Der udsendes yderligere information når ordningen er endelig etableret

Læs mere om:

Nyheder til KS-systemet

Kloakering i det åbne land

Ny VA-godkendt rottespærre til spulebrønde

Ny lov

Advarsel

Videncenter / Svartjeneste

Kontaktpersoner

Uddannelse

Efteruddannelse

Virksomhedstilpassede kurser

Standardisering og materialegodkendelser

Kloakering i det åbne land

Miljøstyrelsen har i efteråret 2003 opjusteret tallet for ejendomme i det åbne land der i de kommende år skal have forbedret spildevandsrensning inden nedsvivning eller udledning.

Det forventes nu at mindst 90 – 100.000 ejendomme skal etablere forbedret spildevandsrensning.

Det kan anbefales at kontakte egen kommune og få et eksemplar af spildevandsplanen, heri fremgår hvilke spildevandsløsninger der skal etableres og hvornår det skal ske for hvert enkelt kloakopland i kommunen. Man kan som kloakmester ligefrem planlægge sin markedsføring overfor private forbrugere ved at læse spildevandsplanen.

Der findes nu 3 typegodkendte mini biologiske renseanlæg til det åbne land, alle er godkendt til rensklasse SOP.

- New Line minirensanlæg
- Kongsted minirensanlæg
- Biokube minirensanlæg

Advarsel

Vi er i flere tilfælde gjort bekendt med at visse vvs grossister der primært reklamerer og sælger afløbsprodukter via internettet og "Den Blå Avis" reklamerer med VA godkendte produkter, men de leverede materialer er ikke VA godkendte. Det er i henhold til byggeloven klart ulovligt både at sælge og anvende sådanne rør indenfor det autoriserede område.

Ny VA godkendt rottespærre til spulebrønde


Wavin har fået VA godkendt en rottespærre til montering direkte i eksisterende 425 og 315 mm spulebrønde med lige gennemløb. Rottespærren er udført i rustfrit stål og kan monteres på meget kort tid. Yderligere beskrivelse og monteringsvejledning kan rekvireres hos Wavin eller den lokale leverandør.

Ny lov

Ny lov om registrering af ledningsejere blev vedtaget i folketinget d. 17. februar 2004. Det betyder at ejere af rør, kabler, gasledninger m.v. skal indberette et givent ledningsnets beliggenhed til registret.

Loven forpligter alle der udfører gravearbejde i offentlig eller privat fællesvej til at forespørge i registret inden gravearbejdet påbegyndes. Al forespørgsel skal foregå via en hjemmeside på internettet der oprettes til formålet.

Det forventes at al forespørgsel skal foregå på denne måde fra september 2005.



Videncenter / Svartjeneste

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol får dagligt flere henvendelser fra kloakmestre og andre med spørgsmål på kloakområdet. Vi bringer her nogle enkelte af spørgsmålene og de givne svar som har almen interesse.

Spørgsmål

Kan kloakmesteren drages til ansvar hvis et nedslivningsanlæg fejldimensioneres fordi der ikke er udført sigteanalyse af jordbunden, også selvom kommunen ikke har forlangt sigteanalyse udført?

Svar

Ja kloakmesteren har ansvar for korrekt udførelse af et afløbsanlæg med overholdelse af gældende love og regler. Kommunen kan dog drages til ansvar for mangelfuld sagsbehandling i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.

Spørgsmål

Kan man anvende galvaniserede patentbånd eller plastikstrips til opstrøpning af afløbsledninger under bygning?

Svar

Nej galvaniserede patentbånd er ikke egnede da de ikke tilstrækkeligt holdbare, de korroderer med tiden og kan knække. Plastikstrips duer ikke på grund af deres plasticitet, med tiden strækker de sig og faldet på ledningerne ændres derved.

Der skal bruges korrosionsbestandige materialer til opstrøpning som fx syrefast rustfrit stålband.

Spørgsmål

Når en kloakmestervirksomhed udfører autoriseret arbejde som underentreprenør skal der udføres KS sikring. Er det hovedentreprenøren eller underentreprenøren der er ansvarlig for udførelsen af KS sikring?

Svar

Det er altid den udførende kloakmestervirksomhed der skal udføre KS sikring på eget arbejde. Denne KS sikring kan eventuelt udføres på blanketter udleveret af hovedentreprenøren. Kloakmesteren skal dog godkende udleverede blanketter inden de anvendes.

Spørgsmål

Kan en kloakmester drages til ansvar for følgeskader, fx rotteskader i beboelsen, hvis han i forbindelse med et kloakarbejde under et hus afbryder en gammel ubenyttet kloakledning og undlader forsvarlig afpropning af denne?

Svar

Kloakmesteren skal altid afproppe ikke benyttede ledninger forsvarligt. Han kan derfor drages til ansvar for dels den manglende afpropning, men også eventuelle følgeskader.

I den situation er det vigtigt at være godt forsikret, en produktansvarsforsikring ville i et sådant tilfælde dække følgeskader forårsaget af rotter, men dog ikke selve den manglende afpropning.

Spørgsmål

Er det lovligt at montere en pumpebrønd på et nedslivningsanlæg for at sikre funktionen hvis siverørene ligger i eller under grundvandsspejlet?

Svar

Nej bunden af nedslivningsanlægget skal i alle tilfælde placeres mindst 1 m over højeste grundvandsspejl.

Spørgsmål

Hvor længe efter arbejdets aflevering hæfter kloakmesteren for fejl og mangler ved arbejdet?

Svar

Der er almindelig vis 20 års forældelse på anlægsarbejde, dog skal forbrugeren reklamere senest 5 år efter at en mangel er konstateret eller burde være konstateret.

Hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem kloakmester og bygherre hvoraf det fremgår at reklamationsfristen for mangler er 5 år efter arbejdets aflevering er denne aftale gældende og 20 års fristen bortfalder. Det kan eventuelt gøres ved at bruge AB 92, Dansk Byggeris standardforbehold eller en aftaleseddel med dette forbehold som aftalegrundlag.

Det skal bemærkes at det ikke er tilstrækkeligt til begrænsning af ansvarsperioden til 5 år, blot at henvise til AB 92 i et tilbud til private forbrugere. Her skal man vedlægge AB 92, eller som minimum henvise til fx en internet side hvor AB 92 kan læses.

Endvidere er der andre forhold i AB 92 entreprenøren i så fald ligeledes skal opfylde for at AB 92 kan betragtes som vedtaget, fx garantistillelse m.v.

Kontaktpersoner

Medarbejderne hos Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S er klar til at hjælpe de tilsluttede virksomheder med at indarbejde og anvende KS-systemer, med efteruddannelse eller rådgivning om kloak- og afløbsområdet.



Konsulent Klaus Inging Hansen
Direkte tlf: 72 16 02 42
Mobil: 40 29 76 74
E-mail: kih@kloakkontrol.dk



Konsulent Hans Ove Kronborg
Direkte tlf: 72 16 02 87
Mobil: 23 29 36 66
E-mail: hok@kloakkontrol.dk



Konsulent Johs. Pedersen
Direkte tlf: 72 16 02 41
Mobil: 40 29 92 23
E-mail: jop@kloakkontrol.dk



Sekretær Rita Drost Christensen
Direkte tlf: 72 16 02 40
E-mail: rdc@kloakkontrol.dk

kloakmestrenes kvalitetskontrol

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S
Vestergade 21, 1. sal, 6500 Vojens
Tlf: 72 16 01 10, Fax: 72 16 00 48, www.kloakkontrol.dk

Uddannelse



Indførelse af kvalitetsstyring i de autoriserede kloakvirksomheder har betydet øget fokus på medarbejdernes kvalifikationer.

I forbindelse med efterprøvning i mange virksomheder er der konstateret mangler i forhold til kravet om, at der mindst skal være en medarbejder på hvert arbejdshold der har kursusbevis for kloak trin 1. (tidligere trin 1 og 2).

En rundspørge til nogle af landets AMU og EUC centre fortæller at der er stor søgning til kloakkurser og at der på visse skoler er ventelister.

Turbokurserne" der giver erfarne medarbejdere mulighed for at gennemføre kloak trin 1 på afkortet tid er gennemført flere steder i landet, og efterspørgslen er stigende.

Planlægning af egne og medarbejdernes efteruddannelse for vinteren 2004/05 kan derfor med fordel foretages allerede nu.

Efteruddannelse

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har hen over vinteren gennemført 3 forskellige efteruddannelseskurser.

- Kloakering i det åbne land
- Projektering og dimensionering
- Ajourføringskursus for kloakmestre

Cirka 350 personer deltog i kurserne. Det store deltagerantal viser at kloakmestre er kvalitetsbevidste og prioriterer ajourført viden højt.



Virksomhedstilpassede kurser

Kloakmestrenes kvalitetskontrol har fået adskillige henvendelser fra større virksomheder, der har ønsket interne kurser der er målrettet mod egne aktiviteter

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har blandt andet gennemført et målrettet efteruddannelseskursus for Davidsen Partnere A/S, Fredericia.

Davidsen Partnere A/S satte i forbindelse med den årlige interne efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet i januar måned 2004 fokus på medarbejdernes kvalifikationer på kloakområdet.



Medarbejderne kunne i den forbindelse fremsætte specifikke kursusønsker.

I forlængelse heraf udarbejdede Kloakmestrenes Kvalitetskontrol et kursusprogram omfattende 1 dags kursus for 33 medarbejdere som blev afholdt i Davidsen Partners A/S egne lokaler i Fredericia.

Linda Pedersen der er uddannelsesansvarlig hos Davidsen Partnere A/S udtaler efter kurset:

Vi valgte at afholde et kursus i opdatering af viden på kloakområdet fordi vi ønsker at sikre at vore medarbejdere er klædt på til at udføre korrekt kloakarbejde herunder opfylde kravene til kvalitetssikring. Vore medarbejdere havde ligeledes efterspurgt et sådant kursus.

Vi valgte et internt kursus fordi vi ønsker selv at kunne definere kursusindholdet og dermed komme så tæt på vores egen hverdag som muligt.

Motivationen hos deltagerne var da også stor, idet spørgelysten og interessen var så overvældende, at vi måtte erkende at indholdet var for omfattende, så vi nåede ikke at behandle alle planlagte emner, det vil vi råde bod på med flere kurser efter samme recept.

Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, så det er bestemt en kursusform vi vil satse på i fremtiden.